Britton Bath&Change changing station EN

Britton Bath&Change mähkimiskeskus ET

Britton Bath&Change hoitopöytä FI

Britton Bath&Change pārtinamais
galds / mazgāšanas komplekss LV

„Britton Bath&Change“ vystymo stalas su vonele LT

Стол для пеленания и купания
Britton Bath&Change RU

Britton Bath&Change skötbord SV

BRITTON®

List of parts Osad Osat Daļas Dalys Детали Konstruktionsdetaljer



1



2

3
x2



4



5



7



8
x3





9
x2



10
x4



11
x12



12

13

14



2



3





4



5





6



7

8

IMPORTANT!
Read carefully and retain for future reference.

Safety notes

- Do not leave your child unattended.
- The drainage hose should be permanently attached to the bath tub drainage outlet or stored out of the reach of children.
- Keep this product away from fire and direct heat sources.
- Regularly check the screw fittings for tightness and security.
- Always apply studs while changing mat is hanging.
- Do not use the changing station if any parts seem to be broken or missing.
- Do not move the changing station when using as a baby changer.
- Do not use the changing station for a manner it was not designed for.
- Only use spares approved by manufacturer.
- Assemble the dresser once. It is not designed to be taken apart and re-assembled.
- When lockable wheels are fitted, they shall be locked when the changing unit is in use.
- The weight of the child should not exceed 14 kgs.

Maintenance

- The surface of shelves should be wiped over using a damp cloth.
- Never clean with abrasive, ammonia based, bleach or spirit type cleaner.

List of parts

1. Left panel
2. Right panel
3. Side frames
4. Padded top
5. Base shelf
6. Bath tube
7. Pan trays
8. Utility holders
9. Wheels
10. Bolts
11. Drainage pipe
12. Plug
13. Tool
14. Mesh bag (not shown)
15. Stud (not shown)

Assembling

2. Unpack the changing unit carefully and unwrap each part taking care not to lose the plastic bag of small items. Check the contents against the list of parts. Attach the two side frames (3) to left side panel (1) by inserting bolts (10) through the holes in the side panel and tightening into the threaded ends of the side frames using the supplied tool (13). Attach the right hand side panel (2) in the same fashion.

3. Turn the changing unit on its side as shown and attach the padded top (4), insert two bolts into the tubing of the frame of the padded top, before fully tightening the bolts, slip the elastic loops of the mesh basket (14) over the bolts heads then tighten. Carefully turn the changing unit over and secure the opposite side with two more bolts.

4. Attach the wheels (9) to all four corners of the changing unit, pushing the wheels firmly into place along the slots provided.
NOTE: Ensure the wheels are locked when using the changing unit.

5. Attach the base shelf (5) by placing the shelf in position then securing with flaps (A) wrapped around the uprights of the two side frames (3) and with flaps (B) wrapped around and under the bottom of the frames.

6. Attach the utility holders (8) by hooking them over the front of the support frame for the padded top (4). Attach the pan trays (7) by hooking each tray over the tops of the two side frames (3) as shown. Finally the bath (6) can be placed in the top of the changing unit.

Using bath

Britton Bath&Change changing unit's bath tube comes complete with a handy drainage hose (11) which can be attached to the outlet on the underside of the bath.
Before placing water in the bath ensure the plug (12) is firmly located in the plug hole on the inside of the bath.

NOTE: When using the bath, care should be taken that the water is of the suitable safe temperature before placing the child in. Do not use the bath without the frame.
Always apply studs (15) while changin mat is hanging.

Complies with BS EN 12221:2008.

TÄHTIS!
Loe käesolev juhend hoolikalt läbi ja hoia alles edaspidiseks kasutamiseks.

ET

Turvanõuded

- Ära kunagi jäta oma last järelevalveta.
- Äravooluvoolik peab olema alaliselt kinnitatud vanni äravooluava külge või hoiustatud lastele kättesaamatus kohas.
- Hoia antud toode eemal tulest ja otsesest kuumaallikast.
- Turvalisuse huvides kontrolli regulaarselt kruvide tihedust.
- Kasuta alati naaste kui mähkimislaud ripub.
- Ära kasuta mähkimiskeskust kui mingi osa on katki või kulunud.
- Ära liiguta mähkimiskeskust kui laps on samal ajal mähkimislaual.
- Toodet võib kasutada ainult selleks ettenähtud viisil. Igasuguse vale kasutamise korral ei võta tootja endale vastutust.
- Kasuta ainult tootja poolt aksepteeritud varuosi.
- Mähkimiskeskust saab kokku panna vaid ühe korra. Toode ei ole mõeldud teistkordseks kokkupanekuks.
- Kui oled mähkimiskeskusele paigaldanud lukustatavad rattad, tuleb need lukustada iga kord kui keskust kasutad.
- Lubatud lapsele kuni 14kg.

Hooldus

- Puhasta niiske seebise lapiga.
- Ära kasuta abrasiivseid, valgendavaid ega piiritusel põhinevaid puhastusvahendeid.

Osad

1.Vasak paneel
2. Parem paneel
3. Küljeraamid
4. Mähkimislaud
5. Põhjariiul
6. Vann
7. Suured sahtlid
8. Väikesed sahtlid
9. Rattad
10. Poldid
11. Äravooluvoolik
12. Klapp
13. Töövahen
14. Võrkkorv (pole näidatud)
15. Naast (pole näidatud)

Kokkupanek

2. Paki mähkimiskeskus hoolikalt lahti ja võta iga osa omast pakendist. Ole ettevaatlik, et sa ei kaotaks plastkotti väikeste osadega. Kontrolli osade nimekirja järgi, et sul on kõik olemas. Kinnita 2 küljeraami (3) vasaku paneeli (1) pannes poldid (10) läbi küljepaneelis olevate aukude. Kasutades kaasasolevat tööriista (13) keera poldid kõvasti kinni. Kinnita parem paneel (2) nagu eelnevalt kirjeldatud.

3. Keera mähkimiskeskus küljele nagu eespool näidatud. Paigalda mähkimisalus (4), sisesta 2 polti mähkimislaua toruraami. Enne poltide lõplikku kinnitamist pane võrkkoti (14) kummist aasad üle poldipeade ning seejärel pinguta poldid. Keera mähkimiskeskus ettevaatlikult teisele küljele ning kinnita 2 polti ka vastasküljele.

4. Paigalda rattad (9) mähkimiskeskuse kõikidesse nurkadesse. Suru rattad tugevalt vastavatesse avadesse.
PANE TÄHELE: Mähkimiskeskust kasutades lukusta rattad alati.

5. Paigalda põhjariiul (5) keerates lapatsid (A) ümber küljeraamide püstiste osade (3) ja lapatsid (B) raamide põhja ümber ja alla.

6. Paigalda väikesed sahtlid (8) kinnitades need mähkimislaua (4) ees olevate abiraamide. Paigalda suured sahtlid (7) kinnitades need küljeraamidele (3) nagu näidatud joonisel. Lõpuks pane vann (6) mähkimiskeskuse peale.

Vanni kasutamine

Britton Bath&Change mähkimiskeskuse vann on varustatud mugava äravooluvoolikuga (11), mille saab paigaldada vanni all olevasse avasse.
Enne vanni veega täitmist, veendu, et vanni sees oleva ava ees olev klapp (12) on tugevalt suletud.

PEA MEELES: Enne lapse vannivette panemist, veendu, et vesi on lapse jaoks sobiva temperatuuriga. Ära kasuta vanni ilma raamita.
Kui mähkimislaud ripub, siis kinnita alati naastud (15).

Vastab BS EN 12221:2008 standardile.

Maaletooja ja pretensioonid esitada: Speli Baltic OÜ, Tallinn. Tel. +372 6700623; info@speli.ee

TÄRKEÄ!
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä myöhempää käyttöä varten.

FI

Turvallisuusohjeet

- Älä koskaan jätä lastasi ilman valvontaa.
- Poistoletkun tulee olla kiinnitettynä ammeen vedenpoistoreikään tai sitä tulee säilyttää lasten ulottumattomissa.
- Älä laita tuotetta avotulen tai lämmityslaitteen lähettyville.
- Turvallisuuden takia tarkista säännöllisesti ruuvien kiinnitykset.
- Käytä aina nastoja jos hoitotaso on riippuasennossa.
- Älä käytä hoitopöytää, mikäli joko sen osa on vahingoittunut tai kulunut.
- Älä siirrä hoitopöytää, jos lapsi on pöydällä.
- Tuotetta voidaan käyttää ainoastaan sen käyttötarkoituksen mukaisesti. Valmistaja ei ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään väärin.
- Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä varaosia.
- Hoitopöydän voi kokoa ainoastaan kerran. Tuote ei ole tarkoitettu toistuvaksi kokoamiseksi.
- Mikäli olet asentanut hoitopöytään lukittavat pyörät, lukitse ne aina kun käytät hoitopöytää.
- Tarkoitettu lapsille 0-14 kg.

Huolto

- Puhdista kostealle saippuaisella rätillä.
- Älä käytä hankaavia, valkaisevia eikä alkoholipituisia puhdistusaineita.

Osat

1. Vasen paneeli
2. Oikea paneeli
3. Sivurungot
4. Hoitotaso
5. Alahylly
6. Amme
7. Isot laatikot
8. Pienet laatikot
9. Pyörät
10. Pultit
11. Poistoletku
12. Tulppa
13. Työkalu
14. Verkkokori (ei kuvassa)
15. Nasta (ei kuvassa)

Kokoaminen

2. Purkaa hoitopöytä pakkauksesta huolellisesti. Ole varovainen ja älä hävitä muovipussia, joka sisältää pieniä osia. Tarkista listan mukaan, ovatko kaikki osat mukana. Kiinnitä sivurungot(3) vasempaan paneeliin (1) asentaen pultit (10) sivupaneelissa oleviin reikiin. Kiristä pultit pakkauksen mukana tulleella työkalulla (13). Kiinnitä oikea paneeli (2) samalla tavalla kuin edellä on kuvattu.

3. Käännä hoitopöytä sivulle kuten edellä on kuvattu. Asenna hoitotaso (4), kiinnitä 2 pulttia hoitotason putkirunkoon. Ennen pulttien kiristämistä asenna verkkokorin (14) kumisilmukat pulttien päihin ja sen jälkeen kiristä pultit.
Käännä hoitopöytä varovaisesti toiselle sivulle ja kiinnitä myös toiselle puolelle 2 pulttia.

4. Asenna hoitopöytään pyörät (9). Paina pyörät tukevasti vastaaviin reikiin.
HUOMIO: Lukitse pyörät aina kun käytät hoitopöytää.

5. Asenna alahylly (5) kääntäen läpät (A) sivurunkojen pystysuorassa olevien osien ympäri ja toiset läpät (B) runkojen pohjan ympäri.

6. Asenna pienet laatikot (8) kiinnittäen ne hoitotason (4) edessä oleviin apurunkoihin.
Asenna isot laatikot (7) kiinnittäen ne sivurunkoihin (3) kuten kuvassa.
Viimeiseksi asenna amme (6) hoitopöydälle.

Ammeen käyttö

Britton Bath&Change hoitopöydän amme on varustettu mukavalla vedenpoistoletkulla (11), joka asennetaan ammeen alapuolella olevaan vedenpoistoreikään. Ennen ammeen täyttämistä vedellä varmista, että vedenpoistoreiän edessä oleva tulppa on tiukasti suljettu.

MUISTA: Varmista, että veden lämpö on lapselle sopiva ennen kuin laitat lapsesi ammeeseen. Älä käytä ammetta ilman runkoa.
Jos laitat hoitotason riippuasentoon, kiinnitä aina nastat (15).

Vastaa standardiin BS EN 12221:2008.

SVARĪGI!
Rūpīgi izlasiet šo instrukciju un uzglabājiet turpmākai lietošanai.

Drošības noteikumi

- Nekad neatstājiet savu bērnu bez uzraudzības.
- Ūdens noplūdes caurulei jābūt pastāvīgi piestiprinātai pie vannas ūdens noplūdes atveres vai novietotai bērniem nepieejamā vietā.
- Neturiet šo izstrādājumu uguns vai tiešu siltuma avotu tuvumā.
- Drošības dēļ regulāri pārbaudiet, vai skrūves ir pievilktas.
- Ja pārtinamā virsma karājas, vienmēr lietojiet pogājamās strēmeles.
- Neizmantojiet pārtinamo galdu, ja kāda daļa ir salūzusi vai nodilusi.
- Nekustiniet pārtinamo galdu, ja bērns atrodas uz galda.
- Izstrādājumu var izmantot tikai tam paredzētā veidā. Ražotājs neuzņemas par to atbildību jebkuras nepareizas lietošanas gadījumā.
- Izmantojiet tikai ražotāja akceptētas rezerves daļas.
- Pārtinamo galdu var samontēt tikai vienu reizi. Produkts nav paredzēts atkārtotai montāžai.
- Ja pārtinamam galdam ir pievienoti riteņi ar bremzēm, tie ir jāfiksē katras pārtinamā galda lietošanas reizē.
- Atļauts bērniem līdz 14kg.

LV

Apkope

- Tīriet ar mitru ieziepētu drāniņu.
- Nelietojiet abrazīvus, balinošus vai uz spirta bāzes tīrāmos līdzekļus.

Daļas

1. Kreisais panelis
2. Labais panelis
3. Sānu rāmji
4. Pārtinamā virsma
5. Pamatnes plaukts
6. Vanna
7. Lielās atvilktnes
8. Mazās atvilktnes
9. Riteņi
10. Bultskrūves
11. Ūdens noplūdes caurule
12. Aizbāznis
13. Darbarīks
14. Sieta grozs (nav parādīts)
15. Pogājama strēmele (nav parādīta)

Montāža

2. Rūpīgi izpakojiet pārtinamo galdu un izņemiet katru daļu no iepakojuma. Esiet uzmanīgi, lai nepazaudētu plastikāta maisiņu ar nelielajām detaļām. Pārbaudiet pēc saraksta, vai komplekts ir pilnīgs. Piestipriniet 2 sānu rāmjus (3) pie kreisā paneļa (1), virzot bultskrūves (10) cauri sānu panelī esošajām atverēm. Izmantojot komplektā esošo darbarīku (13), stingri pievelciet bultskrūves. Piestipriniet labās puses paneli (2), kā tas aprakstīts iepriekš.

3. Pagrieziet pārtinamo galdu uz sāniem, kā tas iepriekš parādīts. Novietojiet pārtinamo virsmu (4), ievietojiet 2 bultskrūves pārtinamā galda cauruļu rāmī. Pirms bultskrūvju pievilkšanas pārvelciet sieta groza (14) gumijas cilpas pāri bultskrūvju galvām un pēc tam pievelciet skrūves. Uzmanīgi pagrieziet pārtinamo galdu uz otriem sāniem un piestipriniet 2 bultskrūves arī pretējiem sāniem.

4. Novietojiet riteņus (9) pārtinamā galda visos stūros. Stingri iespiediet riteņus attiecīgajās atverēs.
ŅEMIET VĒRĀ: Lietojot pārtinamo galdu, vienmēr fiksējiet riteņus.

5. Novietojiet pamatnes plauktu (5), apliekot atlokus (A) ap sānu rāmju vertikālajām daļām (3) un atlokus (B) zem un apkārt rāmju pamatnei.

6. Novietojiet mazās atvilktnes (8), piestiprinot tās pārtinamā galda (4) priekšā esošajiem palīgrāmjiem. Novietojiet lielās atvilktnes (7), piestiprinot tās sānu rāmjiem (3) kā parādīts attēlā. Visbeidzot novietojiet vannu (6) pārtinamā galda vidū.

Vannas lietošana

Britton Bath&Change pārtinamā galda vanna ir aprīkota ar ērtu ūdens noplūdes cauruli (11), kuru var ievietot zem vannas esošajā atverē.
Pirms vannas piepildīšanas ar ūdeni pārliecinieties, ka vannas atverē novietotais aizbāznis (12) ir blīvi noslēgts.

IEGAUMĒJIET: Pirms bērna ievietošanas vannas ūdenī pārliecinieties, ka ūdens temperatūra ir bērnam piemērota. Neizmantojiet vannu bez rāmja.
Ja pārtinamā virsma karājas, nostipriniet to vienmēr ar pogājamām strēmelēm (15).

Atbilst standartam BS EN 12221:2008.

Izplatitajs: Speli Baltic OÜ, Tallinn Estonia. Tel. +372 6700623; info@speli.ee

DĖMESIO!
įdėmiai perskaitykite šią instrukciją ir saugokite ją, kad galėtumėte pasinaudoti vėliau.

Saugos reikalavimai

- Niekuomet nepalikite savo kūdikio be priežiūros.
- Žarna vandeniui išleisti turi būti pastoviai pritvirtinta prie vonelės vandens išleidimo angos arba laikoma vaikams neprieinamoje vietoje.
- Laikykite šį gaminį toliau nuo ugnies ir atviro šilumos šaltinio.
- Saugumo sumetimais reguliariai tikrinkite, ar varžtai gerai priveržti.
- Visuomet naudokite skydelius, kai vystymo stalas yra nuleistas.
- Nenaudokite vystymo stalo su vonele, kai kokia nors dalis sulūžta ar nusidėvi.
- Nestumdykite vystymo stalo tuo metu, kai kūdikis guli ant stalo.
- Gaminį leidžiama naudoti tik tam numatytam tikslui. Bet kuriuo neteisingo vartojimo atveju gamintojas neprisiima atsakomybės.
- Naudokite tik gamintojo akceptuotas atsargines dalis.
- Vystymo stalą su vonele galima sudėti tik vieną kartą. Gaminys nėra skirtas sudėti antrą kartą.
- Jeigu prie vystymo stalo su vonele pritvirtinate rakinamus ratukus, būtina juos rakinti kiekvieną kartą, kai naudojate stalą.
- Leidžiama taikyti vaikams, sveriantiems iki 14kg.

LT

Priežiūra

- Valykite drėgna muiluota šluoste.
- Nenaudokite abrazyvinių, balinančių nei pagamintų spirito pagrindu valymo priemonių.

Dalys

1. Dešinysis panelis
2. Kairysis panelis
3. Šoniniai rėmai
4. Vystymo stalas
5. Apatinė lentyna
6. Vonelė
7. Dideli stalčiai
8. Maži stalčiai
9. Ratukai
10. Varžtai
11. Žarna vandeniui išleisti
12. Vožtuvas
13. Darbo įrankis
14. Tinklinis krepšys (neparodytas)
15. Skydeliai (neparodyti)

Sudėjimas

2. Kruopščiai išpakuokite vystymo stalą su vonele ir kiekvieną dalį išimkite i š jai skirtos pakuotės. Būkite atidūs, nepameskite mažo plastikinio maišelio su smulkiomis dalimis. Sutikrinkite pagal dalių sąrašą, ar yra visos dalys. Pritvirtinkite 2 šoninius rėmus (3) prie kairiojo panelio (1), įdėkite varžtus per (10) šoniniame panelyje esančias angas. Naudodami pridėtą darbo įrankį (13), stipriai prisukite varžtus. Pritvirtinkite dešinįjį panelį (2), kaip nurodyta aukščiau.

3. Paverskite vystymo stalą ant šono, kaip nurodyta aukščiau. Uždėkite vystymo lentą (4), įkiškite 2 varžtus į vystymo stalo vamzdinį rėmą. Prieš baigdami pritvirtinti varžtus, per tinklinio krepšio (14) gumines ąsas perverkite varžtų galvutes ir tuomet priveržkite varžtus. Atsargiai apverskite vystymo stalą ant kito šono ir pritvirtinkite 2 varžtus taip pat priešingoje pusėje.

4. Pritvirtinkite ratukus (9) prie vystymo stalo visų kampų. Stipriai įsprauskite ratukus į atitinkamas angas.
ĮSIDĖMĖKITE: naudodami vystymo stalą, visuomet užrakinkite raktus.

5. Pritvirtinkite apatinę lentyną (5), apvynioję atlankus (A) apie šoninių rėmų statramsčius (3) ir atlankus (B) apie rėmų dugną ir apačią.

6. Uždėkite mažus stalčius (8), pritvirtinę juos prie pagalbinio rėmo, esančio priešais vystymo stalą. Uždėkite didelius stalčius (7), pritvirtindami juos prie šoninių rėmų (3), kaip nurodyta brėžinyje. Pabaigoje uždėkite vonelę (6) ant vystymo stalo.

Kaip naudoti vonelę

„Britton Bath&Change“ vystymo stalo vonelė yra su patogia vandens išleidimo žarna (11), kurią galima pritvirtinti prie vonios apačioje esančios angos.
Prieš pildami vandenį į vonelę, įsitikinkite, ar vonios viduje priešais angą esantis vožtuvas (12) yra tvirtai užvožtas.

ĮSIDĖMĖKITE: prieš dėdami kūdikį į vandenį vonelėje, įsitikinkite, kad vanduo yra tinkamos vaikui temperatūros. Nenaudokite vonios be rėmų.
Kai vystymo stalas yra nuleistas, visuomet pritvirtinkite skydelius (15).

Atitinka BS EN 12221:2008 standartą.

ВНИМАНИЕ!
Внимательно изучите данную инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

Меры предосторожности

- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
- Сливной шланг должен быть накрепко присоединен к сливному отверстию ванночки или же храниться в недоступном для ребенка месте.
- Держите данное изделие вдали от огня и прямых источников тепла.
- В интересах безопасности регулярно проверяйте, хорошо ли затянуты болты.
- В откинутом положении столешница должна быть зафиксирована заклепками.
- Не пользуйтесь столом в случае поломки или износа деталей.
- Не передвигайте стол вместе с лежащим на нем ребенком.
- Изделие подлежит использованию только предусмотренным для этого образом. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате любого неправильного использования изделия.
- Используйте только одобренные производителем детали.
- Стол для пеленания может быть собран только один раз. Изделие не предназначено для повторной сборки.
- Если стол оснащен блокируемыми колесами, блокируйте их при каждом использовании стола.
- Изделие предназначено для детей до 14 кг.

RU

Уход

- Протирайте тряпкой, смоченной в мыльном растворе.
- Избегайте использования абразивных, отбеливающих и спиртосодержащих моющих средств.

Детали

1. Левая панель
2. Правая панель
3. Боковые рамы
4. Столешница
5. Дно
6. Ванночка
7. Большие ящики
8. Маленькие ящики
9. Колеса
10. Болты
11. Сливной шланг
12. Клапан
13. нструмент
14. Сетка (изображения нет)
15. Заклепка (изображения нет)

Сборка

2. Осторожно распакуйте все детали стола. Не потеряйте пластиковый пакет с мелкими деталями. Проверьте по списку наличие всех деталей. Соедините боковые рамы (3) с левой панелью (1), скрепив их болтами (10) через отверстия в боковой панели. Крепко затяните болты с помощью прилагающегося инструмента (13). Таким же образом закрепите правую панель (2).

3. Положите стол на бок, как показано выше. Установите столешницу (4), вставьте 2 болта в трубчатую раму столешницы. Перед тем как окончательно закрутить болты, зацепите резиновые петли сетки (14) за головки болтов, после чего затяните их. Осторожно переверните стол на другой бок и затяните 2 болта с этой стороны.

4. Установите колеса (9) по нижним углам стола, крепко вдавив их в соответствующие отверстия.
ВНИМАНИЕ: Всегда блокируйте колеса при использовании стола для пеленания.

5. Установите дно стола (5), загнув язычки (a) за вертикальные трубки боковых рам (3) и завернув отвороты (b) за нижние трубки боковых рам.

6. Маленькие ящички (8) зафиксируйте на передней вспомогательной раме столешницы (4). Большие ящики (7) прикрепите к боковым рамам (3), как показано на рисунке. В завершение отодвиньте столешницу и установите на раму ванночку (6).

Использование ванночки

В комплект стола для пеленания и купания Britton Bath&Change входят ванночка и сливной шланг (11), прикрепляемый к отверстию внизу ванночки.
Перед наполнением ванночки водой убедитесь, что клапан отверстия (12) плотно закрыт.

ПОМНИТЕ: Перед тем как искупать ребенка в ванночке необходимо проверить температуру воды. Не используйте ванночку без рамы.
В откинутом положении фиксируйте столешницу с помощью заклепок (15).

Изделие соответствует стандарту BS EN 12221:2008.

Поставщик: Speli Baltic OÜ, Tallinn Estonia. Tel. +372 6700623; info@speli.ee

VIKTIGT!
Läs noggrant genom denna anvisning och förvara den också för senare användningar.

Säkerhetskrav

- Lämna aldrig barnet utan övervakning.
- Avloppsslangen måste alltid vara fäst till avloppsöppningen eller förvaras oåtkomligt för barn.
- Lägg märke till att bordet inte står nära elden eller direkta värmekälla.
- För säkerhetens skull granska reguljärt skruvars täthet.
- Använd alltid plaketter om skötbordet är i hängposition.
- Använd inte skötbordet om någon detalj är sönder eller sliten.
- Rör inte skötbordet om barnet samtidigt ligger på det.
- Produkten får användas endast på föreskrivet sätt och vis. Om skötbordet inte används på rätt vis, svarar tillverkaren inte för eventuella följder.
- Använd endast av tillverkare godkända reservdelar.
- Skötbordet kan monteras bara en gång. Produkten är inte tänkt för upprepade monteringar.
- Om du har försett skötbordet med låsbara hjul, måste de låsas varje gång du använder skötbordet.
- Kan användas för barn upp till 14kg.

SV

Skötsel

- Rengöring med fuktig tvålig trasa.
- Använd inte några skrapande, blekande eller spritbaserade rengöringsmedel.

Konstruktionsdetaljer

1. Vänster skiva
2. Höger skiva
3. Sidoskivor
4. Skötbord
5. Bottenhylla
6. Badkar
7. Stora lådor
8. Små lådor
9. Hjul
10. Bultar
11. Avloppsslang
12. Ventil
13. Instrument
14. Nätkorg (visas inte)
15. Plakett (visas inte)

Montage

2. Ta skötbordets detaljer ut ur deras förpackning. Lägg märke till att du inte förlorar plastpåsen med lilla detaljer. Granska efter detaljers förteckning att du har alla nödvändiga detaljer. Fäst två sidoskivor (3) till vänstra skivan (1) inom att sätta bultar genom (10) genom de i sidoskivan befintliga hålen och spänn sedan bultarna med hjälp av till skötbordets sats tillhörande instrumentet (13). Fäst den högra skivan (2) på samma sätt som har beskrivits ovan.

3. Vänd skötbordet på dess sida som har beskrivits ovan. Installera bordet (4) inom att sätta in två bultar i skötbordets av rör bestående ramen. Innan bultars slutgiltiga spännande lägg nätkorgens (14) av gummi tillverkade öglor över bultarna och sedan spänn det hela. Vänd skötbordet försiktigt på andra sida och spänn två bultar också på motsidan.

4. Fäst hjulen (9) på skötbordets alla hörn. Tryck hjulena i motsvarande öppningar.
OBSERVERA: Lås alltid hjulen om du använder skötbordet.

5. Montera bottenhyllan (5) inom att vrida plösar (A) om sidoskivors upprätta delar (3) och plösar (B) om och under ramars botten.

6. Installera de lilla lådorna (8) inom att fästa dem på före skötbordets (4) befintliga hjälpande ramar. Installera de stora lådorna (7) inom att fästa dem på sidoskivor (3) enligt ritningen. Till lut ställ badkaret (6) på skötbordet.

Badkarets användning

Britton Bath&Change skötbords badkar är försett med en bekväm avloppsslang (11), som kan installeras i under karet befintliga öppningen. Innan du fyller karet med vatten, granska att öppningens ventil (12) är stängd.

OBSERVERA: Innan du lägger (sätter) barnet in i badkaret, övertyg dig, att temperaturen passar barnet. Använd badkaret inte utan ramen.
Använd alltid plaketter (15) om skötbordet hängposition.

Överensstämmer med BS EN 12221:2008 standard.